


Vitene Duo



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ



- Προστατευτική και θεραπευτική δράση
- Ευκολία στη χρήση
- Ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής



A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd
Mail: Agiou Georgiou Makri 44 str., 6036 Larnaca, Cyprus
Office: 0035724426515 / Fax: 0035724426514
Email: nicolaouagrochemicals@cytanet.com.cy
Web.: nicolaouagrochemicals.com

Vitene Duo

Μοναδικός συνδυασμός cymoxanil + fluazinam

**Μυκητοκτόνο
με προστατευτική και
θεραπευτική δράση
για την καταπολέμηση του
περονόσπορου στην πατάτα.**

- Μεγάλη ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής, έως και 6 φορές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.
- Ως μίγμα δύο δραστικών ουσιών μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαχείριση της ανθεκτικότητας.
- Εφαρμόζεται από τα αρχικά στάδια της καλλιέργειας μέχρι λίγο πριν τη συγκομιδή.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Καλλιέργεια	Στόχος	Δόση σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/δεκ.)	κ.εκ./δεκ. (μέγιστη)		
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	75-100	20-60	50-60	Εφαρμογές από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος μεγαλύτερο από 5εκ. εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου, μέχρι την ανάπτυξη των καρπών (BBCH 21-81).	6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες

Τελευταία επέμβαση πριν από τη συγκομιδή

Πατάτα: 7 ημέρες

Προϊόν

Sipcam Oxon S.p.A.

Διανομέας

A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd

Σύνθεση

cymoxanil 20 % + fluazinam 30 %

Μορφή σκευάσματος

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)